

LSE12UU-AJ	12	22	18	43	39	35	25	10	32	23	M5	8	11	4,2
LSE16UU-AJ	16	26	22	53	43	42	30	12	40	26	M6	10	13	5,2
LSE20UU-AJ	20	32	25	60	54	50	34	13	45	32	M8	11	18	6,8
LSE25UU-AJ	25	40	30	78	67	60	40	15	60	40	M10	15	22	8,6
LSE30UU-AJ	30	47	35	87	79	70	48	16	68	45	M10	15	22	8,6
LSE40UU-AJ	40	62	45	108	91	90	60	20	86	58	M12	18	26	10,3

Teknisk data

Art.nr	bärighetstal dynamisk belastning (N)	Bärighetstal statisk belastning (N)	Vikt (g)
LSE12UU-AJ	416	784	175
LSE16UU-AJ	432	892	260
LSE20UU-AJ	877	1370	442
LSE25UU-AJ	908	1570	885
LSE30UU-AJ	1584	2740	1330
LSE40UU-AJ	2357	4020	2570

Beställningsnummer

Art./Ordernr
LSE12UU-AJ
LSE16UU-AJ
LSE20UU-AJ
LSE25UU-AJ
LSE30UU-AJ
LSE40UU-AJ

Cad

För cadfiler, se Tracepartsonline.net

