

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | [info@internordic.com](mailto:info@internordic.com) | [www.internordic.com](http://www.internordic.com)**LINJÄRENHET LSE\_QUU**

LSE25QUU

QUADRO KULBUSSNING m HUS



- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiametrar från 12 till 40 mm
- 4 Integrerade BBE standard kulbusningar
- Tätning av NBR

**Produktbeskrivning**

Dubbel tandem linjärenhet med standard cylindrisk kulbussning

De erbjuder följande fördelar:


Tack vare dess optimerade konstruktion kan linjärenheter i LSE-QUU serien rekommenderas till alla typer av applikationer med hög belastning. används med fördel som enkla maskinbord.

Att tänka på:

Linjärenheter i LSE-LUU serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.

Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter

**Dimensioner**



| Art.nr   | Dimensioner (mm) |       |         |       |     |        |    |    |       |     |     |     |    |      |
|----------|------------------|-------|---------|-------|-----|--------|----|----|-------|-----|-----|-----|----|------|
|          | Ød               | ØD H6 | H +0,01 | -0,02 | W   | L +0,3 | F  | Y  | A±0,2 | B   | C   | M   | K  | S    |
| LSE12QUU | 12               | 22    | 16      |       | 85  | 85     | 32 | 13 | 42    | 73  | 73  | M6  | 13 | 5,3  |
| LSE16QUU | 16               | 26    | 18      |       | 100 | 100    | 36 | 15 | 54    | 88  | 88  | M6  | 13 | 5,3  |
| LSE20QUU | 20               | 32    | 23      |       | 130 | 130    | 46 | 19 | 72    | 115 | 115 | M8  | 18 | 6,8  |
| LSE25QUU | 25               | 40    | 28      |       | 160 | 160    | 56 | 24 | 88    | 140 | 140 | M10 | 22 | 9    |
| LSE30QUU | 30               | 47    | 32      |       | 180 | 180    | 64 | 27 | 96    | 158 | 158 | M12 | 26 | 10,5 |
| LSE40QUU | 40               | 62    | 40      |       | 230 | 230    | 80 | 35 | 122   | 202 | 202 | M16 | 34 | 13,5 |

## Teknisk data

| Art.nr   | bärighetstal dynamisk belastning (N) | Bärighetstal statisk belastning (N) | Vikt (g) |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| LSE12QUU | 1300                                 | 2000                                | 700      |
| LSE16QUU | 1400                                 | 2200                                | 1020     |
| LSE20QUU | 3200                                 | 4900                                | 2150     |
| LSE25QUU | 5500                                 | 8500                                | 4070     |
| LSE30QUU | 6200                                 | 9500                                | 5870     |

LSE40QUU

10500

14000

11780

## Beställningsnummer

Art./Ordernr

LSE12QUU

LSE16QUU

LSE20QUU

LSE25QUU

LSE30QUU

LSE40QUU

## Cad

För cadfiler, se [Tracepartsonline.net](http://Tracepartsonline.net)