

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

LINJÄRENHET LSEUU_SAO

LSE30UUSAO

Lagerenhet med standard kulbussning sidöppning
justerbar**NTN**

- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiameter från 20 till 40 mm
- Integrerad BBE-OP standard kulbussning
- Tätning av NBR



Produktbeskrivning

Linjärenhet med standard öppen cylindrisk kulbussning

Erbjuder följande fördelar:

Normalt när en öppen kulbussning används, om lasten appliceras mot den öppna sidan reduceras lastkapaciteten avsevärt. Linjärenheten LSEUU-SAO är konstruerad för att hantera krafter i alla riktningar utan att minska lastkapaciteten. Dessutom passar den till till alla typer av applikationer som behöver nollspel eller med förspänning.

Det radiella spelet ändras med hjälp av en justerskruv


Att tänka på:

Linjärenheter i LSEUU-SAO serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.

Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter

Om flera linjärenheter används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att uppnå

Dimensioner



Art.nr	Dimensioner (mm)										
	Ød	ØD H6	H +0,01	-0,02	W	L +0,3	F	G	T	±0,02	C
LSE20UU-SAO	20	32	30		60	54	60	42	17		30
LSE25UU-SAO	25	40	35		75	67	72	50	21		36
LSE30UU-SAO	30	47	40		86	79	82	55	25		42
LSE40UU-SAO	40	62	45		110	91	100	67	32		48

Art.nr	Dimensioner (mm)					
	M	K	S	R+0,6	x	y
LSE20UU-SAO	M10	22	8,6	10,2	23,5	32
LSE25UU-SAO	M12	26	10,3	12,5	29	38
LSE30UU-SAO	M16	34	13,5	13,9	34	44
LSE40UU-SAO	M20	43	17,5	18	40	50

Teknisk data

Art.nr	bärighetstal dynamisk belastning (N)	Bärighetstal statisk belastning (N)	Vikt (g)
LSE20UU-SAO	877	1370	504

LSE25UU-SAO	908	1570	995
LSE30UU-SAO	1584	2740	1510
LSE40UU-SAO	2357	4020	2665

Beställningsnummer

Art./Ordernr

LSE20UU-SAO

LSE25UU-SAO

LSE30UU-SAO

LSE40UU-SAO

Cad

För cadfiler, se [Tracepartsonline.net](https://www.tracepartsonline.net)

