

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

## LINJÄRENHET LSET\_LUU

LSET10LUU

Lagerenhet med superkulbusning lång

**NTN**

- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiameterar från 8 till 40 mm
- 2 st Integrerade BBET super kulbusningar
- Tätning av NBR



### Produktbeskrivning

Tandem linjärenhet med super kulbusning

De erbjuder följande fördelar:


Tack vare dess optimerade konstruktion kan linjärenheter i LSET-LUU-serien rekommenderas till alla typer av applikationer som kräver hög lastkapacitet, längre serviceintervaller och hög driftshastighet.

Att tänka på:

Linjärenheter i LSET-LUU-serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.

Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter

### Dimensioner



| Art.nr    | Dimensioner (mm) |         |         |    |    |      |    |   |     |    |    |    |    |     |
|-----------|------------------|---------|---------|----|----|------|----|---|-----|----|----|----|----|-----|
|           | Ød               | H±0,015 | E±0,015 | W  | L  | F    | G  | T | Y   | B  | C  | M  | K  | S   |
| LSET8LUU  | 8                | 15      | 17,5    | 35 | 62 | 28   | 22 | 5 | 6,5 | 25 | 50 | M4 | 9  | 3,3 |
| LSET10LUU | 10               | 16      | 20      | 40 | 70 | 31,5 | 25 | 5 | 7   | 29 | 52 | M5 | 11 | 4,3 |
| LSET12LUU | 12               | 18      | 21,5    | 43 | 76 | 35   | 28 | 5 | 7,5 | 32 | 56 | M5 | 11 | 4,3 |

|           |    |    |      |     |     |    |    |    |      |    |     |     |    |      |
|-----------|----|----|------|-----|-----|----|----|----|------|----|-----|-----|----|------|
| LSET16LUU | 16 | 22 | 26,5 | 53  | 84  | 42 | 35 | 5  | 9,5  | 40 | 64  | M6  | 13 | 5,3  |
| LSET20LUU | 20 | 25 | 30   | 60  | 104 | 50 | 42 | 5  | 9    | 45 | 76  | M8  | 18 | 6,6  |
| LSET25LUU | 25 | 30 | 39   | 78  | 130 | 60 | 48 | 7  | 10   | 60 | 94  | M10 | 22 | 8,4  |
| LSET30LUU | 30 | 35 | 43,5 | 87  | 152 | 70 | 58 | 8  | 11,5 | 68 | 106 | M10 | 22 | 8,4  |
| LSET40LUU | 40 | 45 | 54   | 108 | 176 | 90 | 72 | 10 | 14   | 86 | 124 | M12 | 26 | 10,5 |

Teknisk data

| Art.nr    | bärighetstal dynamisk belastning (N) | Bärighetstal statisk belastning (N) | Vikt (g) |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| LSET8LUU  | 685                                  | 1068                                | 119      |
| LSET10LUU | 1215                                 | 1870                                | 175      |
| LSET12LUU | 1652                                 | 2580                                | 227      |
| LSET16LUU | 2025                                 | 3100                                | 390      |
| LSET20LUU | 3390                                 | 5260                                | 630      |
| LSET25LUU | 6120                                 | 9440                                | 1210     |
| LSET30LUU | 8860                                 | 13620                               | 1880     |
| LSET40LUU | 10680                                | 16460                               | 3280     |

Beställningsnummer

|              |
|--------------|
| Art./Ordernr |
| LSET8LUU     |
| LSET10LUU    |
| LSET12LUU    |
| LSET16LUU    |
| LSET20LUU    |
| LSET25LUU    |
| LSET30LUU    |
| LSET40LUU    |

