**Internordic AB**
Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö
Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

# SUPPORTSKENA SR10

SR10-12




- Supportskena för axel tol h6
- För axeldiametrar från 12 till 50 mm
- Material: Aluminium

### Produktbeskrivning

Användningsområde:
Supportskena SR10 utan fläns är anpassade att användas med vårt öppna kulbussningssortiment.
Används där utrymme finns för infästning från baksida.

Att tänka på:
Solid eller hålad axel beställs separat

## Dimensioner




| Art. Nr | Dimensioner (mm) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ød | H±0,02 | h | B±0,02 | B1±0,02 | T | R | M | a | P | N | L max | vikt/m (g) |
| SR10-12 | 12 | 14,5 | 15,5 | 11 | 5,5 | 3 | 5,4 | M4 | 4,5 | 75 | 37,5 | 2400 | 183 |
| SR10-16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 7 | | 7 | M5 | 5,5 | | | | 225 |
| SR10-20 | 20 | 22 | 20 | 17 | 8,5 | | 8,1 | M6 | 6,6 | | | | 337 |
| SR10-25 | 25 | 26 | 25 | 21 | 10,5 | | 10,3 | M8 | 9 | | | | 442 |
| SR10-30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 11,5 | | 11 | M10 | 11 | 100 | 50 | | 521 |
| SR10-40 | 40 | 39 | 38 | 30 | 15 | 4 | 15 | M12 | 13,5 | | | | 900 |
| SR10-50 | 50 | 46 | 45 | 35 | 17,5 | 5 | 19 | M14 | 15,5 | | | | 1225 |

## Guide beställningsnummer

SR10-16-1199-N37,5-P1-W-0-04-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SR10 | Typ av supportskena |
| 2 | 16 | Diameter på axel |
| 3 | 1199 | Längd supportskena |
| 4 | N37,5 | N mått (mm) |
| 5 | P1 | P mått (mm) |
| | | P0 Standardmått enl. katalog för SR10, SR30, SR40 |
| | | P1 Standardmått enl. katalog för SR20 |
| | | P2 Standardmått enl. katalog för SR20 |
| 6 | W | Without utan axel |
| | | W solid axel |
| | | HW hålad axel |
| 7 | 0 | Material/ytbehandling |
| | | 0 Cf53 (solid axel) C60 (hålad axel) |
| | | 1 X90CrMoV18 |
| | | 2 Cf53 hårdförkromad |
| | | 3 X46Cr13 |
| 8 | 04 | Typ ändbearbetning (00…06, XX- enligt kundritning) |
| 9 | 04 | Typ ändbearbetning (00…06, XX- enligt kundritning) |

Pos 6-9 endast för beställning med axel

## Cad

För cadfiler, se Tracepartsonline.net